

# PORIFIX® »Brennwert-Schornstein«

System-Leichtbauschacht L 90 210 x 210 mm / Ø 130 mm – inkl. Abgasleitung D 60 (PPs)

## Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular

### Das System

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des **PORIFIX®** Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1 Schachtelement 500 mm lang mit PPs-Abgasleitung D 60 inkl. Abstandshalter PP
- 2 Grundpaket bestehend aus:
  - 1 Stück Deckenanschlusselement D 60/100
  - 1 Stück Dachdurchführung rot oder schwarz
  - 1 Stück Schrägdachpfanne, einstellbar für 25°–45° Dachneigung (weitere Neigungen auf Anfrage) **oder** Flachdachkragen
  - 1 Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg
  - 4 Stück Halteschellen mit Dämmeinlage


Die Schachtelemente mit PPs-Abgasleitung D 60 sind 500 mm lang. Die Zahl der benötigten Schachtelemente errechnet sich aus der Länge des Schachts von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut.

Für den Schacht wird ein Grundpaket **2** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach sowie den Farben rot und schwarz gewählt werden.

Halteschellen sind im Bereich der Deckendurchbrüche (nicht in der ersten Geschossdecke über dem Wärmeerzeuger) und im Dachsparrenbereich anzubringen. Die Zahl der Halteschellen entspricht der Zahl der Geschosse oberhalb des Wärmeerzeugers. Im Grundpaket sind 4 Stück enthalten.

### Preise und Frachtbedingungen

Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 13 EUR abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.







**Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular**

Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
Kundennummer	Bau-Nummer
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung <input style="width: 100px;" type="text" value="Liefertermin"/>	Lieferanschrift

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1 Schachtelemente:</b> Schachtelement 210 x 210 x 500 mm mit PPs-Abgasleitung D 60, Abstandshalter Schachtelement 210 x 210 x 1.000 mm (2x 500 mm) mit PPs-Abgasleitung D 60, Abstandshalter				
<b>2 Grundpaket bestehend aus:</b> 1 Stück Deckenanschlusselement inkl. Revisions-T-Stück, Anschlussmaß AZ D 60/100 1 Stück Dachdurchführung (Farben u. Längen s. u.) 1 Stück Schrägdachpfanne oder Flachdachkragen 1 Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg 4 Stück Halteschellen  Varianten zur Auswahl:				
Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 25°-45°*, schwarz	751014		504,00	 
dito in rot	751015		504,00	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°-45°*, schwarz	751016		527,10	
dito in rot	751017		527,10	
Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Flachdachkragen, schwarz	751018		458,85	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz	751019		483,00	
<b>3 Anschlussadapter reduziert auf D 80/125 (exzentr.)</b>	731033		85,00	
<b>4 Halteschelle zweiteilig (Hinweis: 4 Stück Im Grundpaket bereits enthalten)</b>	751003		44,10	

Stand: Januar 2019. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791082

**Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular**

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>5</b> Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	751020		504,00	
dito in rot	751021		504,00	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	751022		527,10	
dito in rot	751023		527,10	
Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	751024		504,00	
dito in rot	751025		504,00	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	751026		527,10	
dito in rot	751027		527,10	
<b>6</b> Überdachverlängerung 500 mm lang, schwarz	731027		115,50	
dito in rot	731028		115,50	
Überdachverlängerung 1.000 mm lang, schwarz	731030		141,75	
dito in rot	731031		141,75	
<b>7</b> Abspansschelle für Überdachverlängerung, D 135, schwarz, mit Seil 15 m und 3 Seilspannern	710158		84,00	
dito in rot	710159		84,00	
dito verzinkt	710160		84,00	
Bausäge	710069		52,00	
	Summe			
	Fracht			
	Gesamt			

Stand: Januar 2019. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791082

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Datum/Unterschrift

# PORIFIX® »Brennwert-Schornstein«

System-Leichtbauschacht L 90 210 x 210 mm / Ø 130 mm – inkl. Abgasleitung D 80 (PPs)

## Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular

### Das System

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des **PORIFIX®** Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1 Schachtelement 500 mm lang mit PPs-Abgasleitung D 80 inkl. Abstandshalter PP
- 2 Grundpaket bestehend aus:
  - 1 Stück Deckenanschlusselement D 80/125
  - 1 Stück Dachdurchführung rot oder schwarz
  - 1 Stück Schrägdachpfanne, einstellbar für 25°–45° Dachneigung (weitere Neigungen auf Anfrage) **oder** Flachdachkragen
  - 1 Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg
  - 4 Stück Halteschellen mit Dämmeinlage


Die Schachtelemente mit PPs-Abgasleitung D 80 sind 500 mm lang. Die Zahl der benötigten Schachtelemente errechnet sich aus der Länge des Schachts von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut.

Für den Schacht wird ein Grundpaket **2** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach sowie den Farben rot und schwarz gewählt werden.

Halteschellen sind im Bereich der Deckendurchbrüche (nicht in der ersten Geschossdecke über dem Wärmeerzeuger) und im Dachsparrenbereich anzubringen. Die Zahl der Halteschellen entspricht der Zahl der Geschosse oberhalb des Wärmeerzeugers. Im Grundpaket sind 4 Stück enthalten.

### Preise und Frachtbedingungen

Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 13 EUR abgerechnet. Wir liefern unabgeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.







**Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular**

Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
Kundennummer	Bau-Nummer
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung <span style="margin-left: 20px;">Liefertermin</span>	Lieferanschrift

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1 Schachtelemente:</b> Schachtelement 210 x 210 x 500 mm mit PPs-Abgasleitung D 80, Abstandshalter Schachtelement 210 x 210 x 1.000 mm (2x 500 mm) mit PPs-Abgasleitung D 80, Abstandshalter				
<b>2 Grundpaket bestehend aus:</b> 1 Stück Deckenanschlusselement inkl. Revisions-T-Stück, Anschlussmaß AZ D 80/125 1 Stück Dachdurchführung (Farben u. Längen s. u.) 1 Stück Schrägdachpfanne oder Flachdachkragen 1 Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg 4 Stück Halteschellen  Varianten zur Auswahl:				
Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 25°-45°*, schwarz	751004		509,25	
dito in rot	751005		509,25	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°-45°*, schwarz	751006		532,35	
dito in rot	751007		532,35	
Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Flachdachkragen, schwarz	751008		464,10	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz	751009		488,25	
<b>3 Anschlussadapter reduziert auf D 60/100 (exzentr.)</b>	730032		109,00	
<b>4 Halteschelle zweiteilig (Hinweis: 4 Stück Im Grundpaket bereits enthalten)</b>	751003		44,10	

Stand: Januar 2019. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791060

**Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular**

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>5</b> Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	751028		509,25	
dito in rot	751029		509,25	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	751030		532,35	
dito in rot	751031		532,35	
Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	751032		509,25	
dito in rot	751033		509,25	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	751034		532,25	
dito in rot	751035		532,25	
<b>6</b> Überdachverlängerung 500 mm lang, schwarz	710083		120,75	
dito in rot	710082		120,75	
Überdachverlängerung 1.000 mm lang, schwarz	710085		147,00	
dito in rot	710084		147,00	
<b>7</b> Abspansschelle für Überdachverlängerung, D 135, schwarz, mit Seil 15 m und 3 Seilspannern	710158		84,00	
dito in rot	710159		84,00	
dito verzinkt	710160		84,00	
Bausäge	710069		52,00	
	Summe			
	Fracht			
	Gesamt			

Stand: Januar 2019. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791060

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Datum/Unterschrift

.....

# UNIFIX »Brennwert-Schornstein«

System-Leichtbauschacht L 90 240 x 240 mm / Ø 165 mm – inkl. Abgasleitung D 80 (PPs)

## Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular

### Das System

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des **UNIFIX** Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1** Schachtelement 500 mm lang mit PPs-Abgasleitung D 80 inkl. Abstandshalter PP
- 2** Grundpaket bestehend aus:
  - 1 Stück Deckenanschlusselement
  - 1 Stück Dachdurchführung rot oder schwarz
  - 1 Stück Schrägdachpfanne, einstellbar für 25°–45° Dachneigung (weitere Neigungen auf Anfrage)
  - oder Flachdachkragen
  - 1 Stück Ankerplatte
- 3** 1 Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg
- 4** Halteschelle

Die Schachtelemente **1** mit PPs-Abgasleitung D 80 sind 500 mm lang. Die Zahl der benötigten Schachtelemente errechnet sich aus der Länge des Schachts von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut.

Für den Schacht wird ein Grundpaket **2** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach sowie den Farben rot und schwarz gewählt werden.


Ein Gebinde Spezialkleber **3** à 12 kg reicht für ca. 20 Verbindungen zwischen den Elementen.

Halteschellen **4** sind im Bereich der Deckendurchbrüche (nicht in der ersten Geschossdecke über dem Wärmeerzeuger) und im Dachsparrenbereich anzubringen. Die Zahl der Halteschellen entspricht der Zahl der Geschosse oberhalb des Wärmeerzeugers.

### Preise und Frachtbedingungen

Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 13 EUR abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.







Stand: Januar 2019. Technische Änderungen vorbehalten





**Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular**





Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
Kundennummer	Bau-Nummer
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung <input style="width: 100px;" type="text" value="Liefertermin"/>	Lieferanschrift

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1 Schachtelemente:</b> Schachtelement 240 x 240 x 500 mm mit PPs-Abgasleitung D 80, Abstandshalter <span style="float: right;">750001 <span style="margin-left: 100px;">84,00</span></span> Schachtelement 240 x 240 x 1.000 mm (2x 500 mm) mit PPs-Abgasleitung D 80, Abstandshalter <span style="float: right;">750000 <span style="margin-left: 100px;">157,50</span></span>				
<b>2 Grundpaket bestehend aus:</b> 1 Stück Deckenanschlusselement inkl. Revisions-T-Stück, Anschlussmaß AZ D 80/125 1 Stück Dachdurchführung (Farben u. Längen s. u.) 1 Stück Schrägdachpfanne oder Flachdachkragen 1 Stück Ankerplatte  <i>Varianten zur Auswahl:</i>				
Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 25°-45°*, schwarz	750003		525,00	    
dito in rot	750004		525,00	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°-45°*, schwarz	750005		551,25	
dito in rot	750006		551,25	
Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Flachdachkragen, schwarz	750007		477,75	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz	750008		504,00	
<b>3</b> Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg	700091		35,70	
<b>4</b> Halteschelle zweiteilig	750009		50,40	
<b>5</b> Anschlussadapter reduziert auf D 60/100 PPs/Alu	730032		109,00	

Stand: Januar 2019. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr.: 791047



**Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular**

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>6</b> Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	750023		525,00	
dito in rot	750024		525,00	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	750025		551,25	
dito in rot	750026		551,25	
Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	750031		525,00	
dito in rot	750032		525,00	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	750033		551,25	
dito in rot	750034		551,25	
<b>7</b> Überdachverlängerung 500 mm lang, schwarz	710083		120,75	
dito in rot	710082		120,75	
Überdachverlängerung 1.000 mm lang, schwarz	710085		147,00	
dito in rot	710084		147,00	
<b>8</b> Abspansschelle für Überdachverlängerung, D 135, schwarz, mit Seil 15 m und 3 Seilspannern	710158		84,00	
dito in rot	710159		84,00	
dito verzinkt	710160		84,00	
Bausäge	710069		52,00	
	Summe			
	Fracht			
	Gesamt			

Stand: Januar 2019. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791047

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Datum/Unterschrift

.....

# UNIFIX »Brennwert-Schornstein«

System-Leichtbauschacht L 90 240 x 240 mm / Ø 165 mm – inkl. Abgasleitung D 110 (PPs)

## Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular

### Das System

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des **UNIFIX** Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1** Schachtelement 500 mm lang mit PPs-Abgasleitung D 110 inkl. Abstandshalter PP
- 2** Grundpaket bestehend aus:  
1 Stück Deckenanschlusselement  
1 Stück Dachdurchführung rot oder schwarz  
1 Stück Schrägdachpfanne, einstellbar für 25°–45° Dachneigung (weitere Neigungen auf Anfrage) oder Flachdachkragen
- 3** 1 Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg
- 4** Halteschelle

Die Schachtelemente **1** mit PPs-Abgasleitung D 110 sind 500 mm lang. Die Zahl der benötigten Schachtelemente errechnet sich aus der Länge des Schachts von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut.

Für den Schacht wird ein Grundpaket **2** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach sowie den Farben rot und schwarz gewählt werden.


Ein Gebinde Spezialkleber **3** à 12 kg reicht für ca. 20 Verbindungen zwischen den Elementen.

Halteschellen **4** sind im Bereich der Deckendurchbrüche (nicht in der ersten Geschossdecke über dem Wärmeerzeuger) und im Dachsparrenbereich anzubringen. Die Zahl der Halteschellen entspricht der Zahl der Geschosse oberhalb des Wärmeerzeugers.

### Preise und Frachtbedingungen

Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 13 EUR abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.

Stand: Januar 2019. Technische Änderungen vorbehalten





**Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular**

Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
Kundennummer	Bau-Nummer
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung <input style="width: 100px;" type="text" value="Liefertermin"/>	Lieferanschrift

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1 Schachtelemente:</b> Schachtelement 240 x 240 x 500 mm mit PPs-Abgasleitung D 110, Abstandshalter Schachtelement 240 x 240 x 1.000 mm (2x 500 mm) mit PPs-Abgasleitung D 110, Abstandshalter				
<b>2 Grundpaket bestehend aus:</b> 1 Stück Deckenanschlusselement inkl. Revisions-T-Stück, Anschlussmaß AZ D 110/150 1 Stück Dachdurchführung (Farben u. Längen s. u.) 1 Stück Schrägdachpfanne oder Flachdachkragen  <u>Varianten zur Auswahl:</u> Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°-45°*, schwarz dito in rot Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 5°-25°*, schwarz dito in rot Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz				    
<b>3</b> Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg	700091		35,70	
<b>4</b> Halteschelle zweiteilig	750009		50,40	

Stand: Januar 2019. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791048

**Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular**

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
5 Anschlussadapter reduziert auf D 60/100 PPs/Alu	730032		109,00	
6 Anschlussadapter reduziert auf D 80/125 PPs/Alu	710067		85,00	
7 Anschlussadapter reduziert D 110/160 auf D 110/150	630012		102,00	
8 Überdachverlängerung 500 mm lang, schwarz	750039		170,00	
dito in rot	750040		170,00	
Überdachverlängerung 1.000 mm lang, schwarz	750041		190,00	
dito in rot	750042		190,00	
Bausäge	710069		52,00	
	Summe			
	Fracht			
	Gesamt			

Hinweis! Die Überdachverlängerung muss bauseitig abgespannt werden. Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Datum/Unterschrift

.....

# UNIFIX »Brennwert-Schornstein«

System-Leichtbauschacht L 90 300 x 300 mm / Ø 210 mm – inkl. Abgasleitung D 110 (PPs)

## Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular

### Das System

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des **UNIFIX** Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1** Schachtelement 500 mm lang mit PPs-Abgasleitung D 110 inkl. Abstandshalter PP
- 2** Grundpaket bestehend aus:
  - 1 Stück Deckenanschlusselement
  - 1 Stück Dachdurchführung rot oder schwarz
  - 1 Stück Schrägdachpfanne, einstellbar für 25°–45° Dachneigung (weitere Neigungen auf Anfrage)
  - oder Flachdachkragen
  - 1 Stck. Ankerplatte
- 3** 1 Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg
- 4** Halteschelle

Die Schachtelemente **1** mit PPs-Abgasleitung D 110 sind 500 mm lang. Die Zahl der benötigten Schachtelemente errechnet sich aus der Länge des Schachts von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut.

Für den Schacht wird ein Grundpaket **2** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach sowie den Farben rot und schwarz gewählt werden.


Ein Gebinde Spezialkleber **3** à 12 kg reicht für ca. 20 Verbindungen zwischen den Elementen.

Halteschellen **4** sind im Bereich der Deckendurchbrüche (nicht in der ersten Geschossdecke über dem Wärmeerzeuger) und im Dachsparrenbereich anzubringen. Die Zahl der Halteschellen entspricht der Zahl der Geschosse oberhalb des Wärmeerzeugers.

### Preise und Frachtbedingungen




Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 13 EUR abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.

Stand: Januar 2019. Technische Änderungen vorbehalten





**Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular**

Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
Kundennummer	Bau-Nummer
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung	Lieferanschrift
<input type="text" value="Liefertermin"/>	

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1 Schachtelemente:</b> Schachtelement 300 x 300 x 500 mm mit PPs-Abgasleitung D 110, Abstandshalter Schachtelement 300 x 300 x 1000 mm (2x 500 mm) mit PPs-Abgasleitung D 110, Abstandshalter				
<b>2 Grundpaket bestehend aus:</b> 1 Stück Deckenanschlusselement inkl. Revisions-T-Stück, Anschlussmaß AZ D 110/150 1 Stück Ankerplatte 1 Stück Dachdurchführung (Farben u. Längen s. u.) 1 Stück Schrägdachpfanne oder Flachdachkragen  <i>Varianten zur Auswahl:</i> Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°-45°*, schwarz dito in rot Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 5°-25°*, schwarz dito in rot Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz				
<b>3</b> Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg	700091		35,70	
<b>4</b> Halteschelle zweiteilig	750022		56,70	

Stand: Januar 2019. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr.791049

**Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular**







Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
5 Anschlussadapter reduziert auf D 80/125 PPs/Alu	710067		85,00	
6 Anschlussadapter reduziert D 110/160 auf D 110/150	630012		102,00	
7 Überdachverlängerung 500 mm lang, schwarz	750039		170,00	
dito in rot	750040		170,00	
Überdachverlängerung 1.000 mm lang, schwarz	750041		190,00	
dito in rot	750042		190,00	
Bausäge	710069		52,00	
	Summe			
	Fracht			
	Gesamt			



# L 90 Schachtformsteine

zur Herstellung von »Montage-Abgasanlagen«

## Preisliste 2019

Produkt	PORIFIX®	UNIFIX 165	UNIFIX 210	UNIFIX 240	UNIFIX 280	UNIFIX 325
						
	z. B. als Schacht für Abgasleitungen im Unter- oder Überdruckbetrieb	z. B. als Schacht für Abgasleitungen im Unter- oder Überdruckbetrieb	z. B. als Mantelstein für Abgasanlagen von Pelletfeuerstätten	z.B. als Mantelstein für Abgasanlagen von Kaminöfen, Kachelöfen usw.	z.B. als Mantelstein für Abgasanlagen von Kaminöfen, Kachelöfen usw.	z.B. als Mantelstein für Abgasanlagen von Kaminöfen, Kachelöfen usw.
<b>Außenabmessungen [mm]</b>						
Lichter Querschnitt	Ø130	Ø165	Ø210	Ø240	Ø280	Ø325
Länge x Breite	210 x 210	240 x 240	300 x 300	360 x 360	400 x 400	450 x 450
Höhe	500	500	500	250	250	250
<b>Gewicht</b>						
Stück [kg]	8,6	9,6	14,7	10,5	11,5	17,0
Feuerwiderstandsdauer [min]	90					
Zulassung (DIBT Berlin)	Z-7.4-3433	Z-7.4-3433	Z-7.4-3433 Z-7.1-3048	Z-7.4-3433 Z-7.1-3048	Z-7.4-3433 Z-7.1-3048	Z-7.4-3433 Z-7.1-3048
<b>Preis [EUR]</b>						
Einzelpreis	47,25	49,35	61,95	37,80	44,60	70,35
pro Meter	94,50	98,70	123,90	151,20	178,40	281,40
<b>Artikelnummer</b>						
Formstein	751010	700139	700140	700141	700088	700089

<b>Dünnbettmörtel 12 kg [EUR]</b>	
Artikelnummer	700091
Preis	35,70

Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 13 EUR abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.