

SKOBIFIX® WDVS nano 30

»Brennwert-Schornstein« für Wärmedämmverbundsystem 130 x 160 mm

Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular

Zur Erläuterung

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des SKOBIFIX® WDVS nano 30 Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1** Schachtelement 1.000 mm lang inkl. PPs-Abgasleitung D 60 und Abstandshalter
- 2** Bypass-Schachtelement 250 mm lang mit Lüftungsgitter für Zuluft, inkl. PPs-Abgasleitung D 60 (erforderlich bei Schachtlängen über ca. 5 Meter)
- 3** Anschlusselement mit Bogen 87°, D 60/100, inkl. 2 Winkelkonsolen
- 4** Mündungspaket, bestehend aus Dachdurchführung, Schrägdachpfanne 25°–45°, 5°–25°, 35°–55° oder Flachdachkragen
- 5** SKOBIFIX-Spezialkleber, à 3 kg
- 6** Halterung
- 7** Halteschelle

Die Schachtelemente **1** sind 1,0 Meter lang.

Das Bypass-Schachtelement **2** mit einem Lüftungsgitter für Zuluft ist 250 mm hoch. Es ist nur bei Schachtlängen über 5 Meter vorzusehen.

Für den Schacht wird *ein* Anschlusselement **3** und *ein* Mündungspaket **4** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach und Farben gewählt werden.


Ein Eimer Spezialkleber **5** à 3 kg reicht für ca. 10 Verbindungen zwischen den Elementen.

Jedes Schachtelement ist mit einer Halterung **6** an der Fassade zu befestigen, mit Ausnahme des obersten Schachtelements im Sparrenbereich. Dort empfehlen wir eine Halteschelle **7**.

Frachtbedingungen

Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 13 EUR abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.

Stand: Januar 2019 (technische Änderungen vorbehalten)



Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular

Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
Kundennummer	Bau-Nummer
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung <input style="width: 100px;" type="text" value="Liefertermin"/>	Lieferanschrift

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
1 Schachtelement 1.000 mm inkl. PPs-Abgasleitung D 60 und Abstandshalter	731000		138,00	
2 Bypass-Schachtelement 250 mm mit Lüftungsgitter für Zuluft, inkl. PPs-Abgasleitung D 60, (erforderlich bei Schachtlängen über ca. 5 Meter)	731036		89,25	
3 Anschlüsselement mit Bogen 87°, D 60/100, pulverbeschichtet weiß inkl. 2 Winkelkonsolen und Schraubensatz	731035		199,50	
4 <u>Mündungspakete:</u>				
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 25°-45°, 600x700 mm, schwarz	731006		204,75	
dito in rot	731007		204,75	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°-45°, 600x700 mm, schwarz	731008		257,25	
dito in rot	731009		257,25	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Flachdachkragen, schwarz	731010		168,00	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz	731011		215,25	
5 SKOBIFIX-Spezialkleber 3 kg	710007		11,55	
6 Halterung, Set mit 3 Stück und Schraubensatz	731037		40,95	
7 Halteschelle, zweitlg. (empfohlen im Sparrenbereich)	731004		39,90	
SKOBIFIX-Bausäge	710069		52,00	
	<i>Summe</i>			
	<i>Fracht</i>			
	<i>Gesamt</i>			

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Datum/Unterschrift

SKOBIFIX® WDVS XXs 30

»Brennwert-Schornstein« für Wärmedämmverbundsystem 150 x 200 mm

Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular

Zur Erläuterung

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des SKOBIFIX® WDVS XXs 30 Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1 Schachtelement 1.000 mm lang inkl. PPs-Abgasleitung D 80 und Abstandshalter
- 2 Bypass-Schachtelement 250 mm lang mit Lüftungsgitter für Zuluft, inkl. PPs-Abgasleitung D 80 (erforderlich bei Schachtlängen über ca. 5 Meter)
- 3 Anslusselement mit Bogen 87°, D 80/125, inkl. 2 Winkelkonsolen
- 4 Mündungspaket, bestehend aus Dachdurchführung, Schrägdachpfanne 25°–45°, 5°–25°, 35°–55° oder Flachdachkragen
- 5 SKOBIFIX-Spezialkleber, à 3 kg
- 6 Halterung
- 7 Halteschelle

Die Schachtelemente **1** sind 1,0 Meter lang.

Das Bypass-Schachtelement **2** mit einem Lüftungsgitter für Zuluft ist 250 mm hoch. Es ist nur bei Schachtlängen über 5 Meter vorzusehen.

Für den Schacht wird *ein* Anslusselement **3** und *ein* Mündungspaket **4** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach und Farben gewählt werden.


Ein Eimer Spezialkleber **5** à 3 kg reicht für ca. 10 Verbindungen zwischen den Elementen.

Jedes Schachtelement ist mit einer Halterung **6** an der Fassade zu befestigen, mit Ausnahme des obersten Schachtelements im Sparrenbereich. Dort empfehlen wir eine Halteschelle **7**.

Frachtbedingungen

Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 13 EUR abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.

Stand: Januar 2019 (technische Änderungen vorbehalten)



Preisliste 2019, Bestell- und Anfrageformular

Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
Kundennummer	Bau-Nummer
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung <input style="width: 100px;" type="text" value="Liefertermin"/>	Lieferanschrift

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
1 Schachtelement 1.000 mm inkl. PPs-Abgasleitung D 80 und Abstandshalter	730000		144,50	
2 Bypass-Schachtelement 250 mm mit Lüftungsgitter für Zuluft, inkl. PPs-Abgasleitung D 80, (erforderlich bei Schachtlängen über ca. 5 Meter)	730036		94,50	
3 Anschlüsselement mit Bogen 87°, D 80/125, pulverbeschichtet weiß inkl. 2 Winkelkonsolen und Schraubensatz	730035		210,00	
4 <u>Mündungspakete:</u>				
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 25°-45°, 600x700 mm, schwarz	730006		210,00	
dito in rot	730007		210,00	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°-45°, 600x700 mm, schwarz	730008		262,50	
dito in rot	730009		262,50	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Flachdachkragen, schwarz	730010		173,25	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz	730012		220,50	
5 SKOBIFIX-Spezialkleber 3 kg	710007		11,55	
6 Halterung, Set mit 3 Stück und Schraubensatz	730037		40,95	
7 Halteschelle, zweitlg. (empfohlen im Sparrenbereich)	730004		43,05	
SKOBIFIX-Bausäge	710069		52,00	
	<i>Summe</i>			
	<i>Fracht</i>			
	<i>Gesamt</i>			

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Datum/Unterschrift
